



DEMANDE D'ANALYSES

Coordonnées du demandeur (à remplir par le client)			Description échantillon(s) <i>remi(s) par et sous la responsabilité du demandeur</i>		Réception éch (à remplir par le labo)
Nom:			Nombre éch:		Date:
Adresse:			Date de prélèvement:		Par:
Tel: e-mail:					
Identification éch	C	Analyse demandée	Mention particulière	N°enreg labo	Revue de demande

C "Couleur": 1 "Rouge"; 2 "Rosé"; 3 "Blanc"

Menus analytiques: cf FE07P18 - document affiché ou remis sur demande.

- Autorisation de transmission des résultats par mail (cf Convention de preuves FE09P18 affichée au
 Autorisation de sous-traitance (en cas de panne, surcharge de travail, impossibilité de réaliser l'analyse demandée).

Dans la limite de la portée d'accréditation, les analyses sont réalisées sous accréditation COFRAC à l'exception, hors demande spécifique du client notifiée dans "mention particulière", des analyses œnologiques de routine (analyses vendanges, élevage...) et des paramètres dont la méthode par défaut est hors accréditation. Les rapports qui ne sont pas rendus sous accréditation ne sont par conséquent ni présumés conformes au référentiel d'accréditation ni couverts par les accords de reconnaissance internationaux. L'émission hors accréditation des analyses de la portée ne peuvent être communiquées à un tiers.

Signature du demandeur



DEMANDE D'ANALYSES

Coordonnées du demandeur (à remplir par le client)			Description échantillon(s) <i>remi(s) par et sous la responsabilité du demandeur</i>		Réception éch (à remplir par le labo)
Nom:			Nombre éch:		Date:
Adresse:			Date de prélèvement:		Par:
Tel: e-mail:					
Identification éch	C	Analyse demandée	Mention particulière	N°enreg labo	Revue de demande

C "Couleur": 1 "Rouge"; 2 "Rosé"; 3 "Blanc"

Menus analytiques: cf FE07P18 - document affiché ou remis sur demande.

- Autorisation de transmission des résultats par mail (cf Convention de preuves FE09P18 affichée au laboratoire).
 Autorisation de sous-traitance (en cas de panne, surcharge de travail, impossibilité de réaliser l'analyse demandée).

Dans la limite de la portée d'accréditation, les analyses sont réalisées sous accréditation COFRAC à l'exception, hors demande spécifique du client notifiée dans "mention particulière", des analyses œnologiques de routine (analyses vendanges, élevage...) et des paramètres dont la méthode par défaut est hors accréditation. Les rapports qui ne sont pas rendus sous accréditation ne sont par conséquent ni présumés conformes au référentiel d'accréditation ni couverts par les accords de reconnaissance internationaux. L'émission hors accréditation des analyses de la portée ne peuvent être communiquées à un tiers.

Signature du demandeur